



EZY-OPEN

Érintésmentes megoldás járművek beléptetésére

Kép



Leírás

Az EZY-OPEN egy három részből álló kapuvezérlő szett, mely tartalmaz egy infra vetőt, egy infrás, rádiós távirányítót, és egy rádiós vevőt. Működés közben a távirányító érzékeli az infra vető jelét, majd ha ez a jel előzőleg feltanításra került a távirányítóra, az egyszeri ugrókédot sugároz ki, melyet a vevőegység antenna segítségével fogad, és ha szintén előzőleg feltanított kódrol van szó, kapcsol a relé. Ha a távirányító valamiért nem érzékeli az infra vető jelét, a rajta lévő gomb segítségével manuálisan is sugározható az ugrókédot. A távirányító a mellékelt tartó segítségével könnyen szerelhető műszerfalra, tökéletes beléptetést biztosítva járművek részére érintésmentesen. A távirányító maximálisan 6 infra vető jelét képes megtanulni, túlsordulás esetén a legrégebbi vetőket elfelejti, a vevőegység pedig maximum 20 infra vető jelét, és akármennyi távirányító ugrókédját tudja megtanulni.


Tulajdonságok

• Kivitel:	ABS műanyag
• Kimenet:	Relés
• Telepítési hely	Beltér/Kültér (védett helyen)
• Kommunikáció	Infra, ugrókédot
• Olvasható kártya	-
• Kommunikációs távolság	~15m
• Visszajelzés:	LED (feltanításnál csipogó is)
• Kimenetek:	-

Specifikáció

• Tápfeszültség:	12 ~ 24 V DC (infra vető) 2 x CR2032 gombelem (távirányító)
• Áramfelvétel:	12 ~ 24 V AC/DC (vevő) 30 ~ 50 mA (infra vető) <8 mA (távirányító) <13 mA (vevő)
• Frekvencia:	433,92 MHz
• Kapacitás:	6 infra vető (távirányító) 20 infra vető (vevő) ∞ távirányító (vevő)
• Nyitás időzítés:	impulzus
• Méret:	120 x 88 x 153,9 mm (infra vető) 51 x 70 x 8 mm (távirányító) 62 x 57 x 30 mm (vevő)
• Tömeg:	200 g (infra vető) 10 g (távirányító) 40 g (vevő)

Bekötés



Programozás

Az eszköz programozása rendkívül egyszerű, tulajdonképpen csupán a szett különböző elemeit kell összepárosítani egymással:

Távirányító párosítása a vevővel:

A vevőn a sorkapocs mellett található kis fehér gombot nyomja meg, és tartsa nyomva kb. 5 másodpercig, amíg a sorkapocs másik oldalán található kék állapotjelző LED fel világítani kezd, ez jelzi, hogy a vevő belépett a tanuló módba. Ekkor engedje el a gombot, és nyomja meg a távirányítón található kis piros gombot. Ha mindent jól csinált a LED azonnal kialszik, és a vevő megtanulta a távirányító ugrókédját.

Infra vető párosítása a távirányítóval:

Nyomja meg az infra vető tetején található kis fekete gombot (ehhez le kell szerelnie az esővédőt), mire a vető kettőt csippan, és a belső LED-je világítani kezd. Ezután tartsa a távirányító infra érzékelőjét az adó vető lámpái felé, amíg a vető LED-je ki nem alszik. Ha mindent jól csinált, a távirányító innentől ismeri az infra vető jelét.

Vevő visszaállítása gyári állapotra:

A vevőn a sorkapocs mellett található kis fehér gombot nyomja meg, és tartsa nyomva ezúttal kb. 10 másodpercig, amíg a sorkapocs másik oldalán található kék állapotjelző LED el nem kezd villógni. Ha már villog a LED, engedje el a gombot, és várjon egy kicsit. A LED kialvása után a vevőt már nem lehet a korábban párosított távirányítókkal kapcsolni.

Távirányító visszaállítása gyári állapotra:

Nyomja meg, és tartsa lenyomva a távirányítón található kis piros gombot legalább 10 másodpercig. Ha mindent jól csinált, innentől a távirányító elfelejtette a tárolt infra jeleket. Figyelem, ilyenkor a vevővel is újra kell párosítani a távirányítót.

Használat

A távirányítót erősítse a műszerfalhoz vagy szélvédőhöz a mellékelt 3M ragasztó segítségével úgy, hogy az infra vető felé közeledve a távirányító érzékelő része ainfra vető felé nézzen. Így amint a járművel hatótávba ér, a vevő azonnal nyitja a kaput. Amennyiben a távirányító valamiért nem érzékeli az infra vető jelét, a kártyán található kis piros gomb egyszeri megnyomásával szintén nyitható a kapu.











YLI SIKMAGNESEK

C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

EZY-OPEN

Érintésmentes megoldás járművek beléptetésére
ADATLAP





YLI SIKMAGNESEK

C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

EZY-OPEN

Érintésmentes megoldás járművek beléptetésére
ADATLAP

